

1.9

Clever Frame®
GRAFIK FÜR DEN r-FRAME
Modular Sale Support Architecture





INHALTVERZEICHNIS

GRAFIK FÜR DEN r-1 RAHMEN_s.3 ↙

GRAFIK FÜR DEN r-2 RAHMEN_s.4 ↙

DATEIBEZEICHNUNG_s.5 ↙



Von jeder Paneel-Seite wird 1,5 mm Grafik abgeschnitten.





Bitte platzieren Sie keine wesentlichen Grafikelemente an den Schnittstellen der Paneele.



Grafik-Kenndaten: Format TIFF-LZW/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.



Bitte flachen Sie die Schichten ab (außer bei beleuchteten Paneelen).



Von jeder Paneel-Seite wird 1,5 mm Grafik abgeschnitten.




Bitte platzieren Sie keine wesentlichen Grafikelemente an den Schnittstellen der Paneele.



Grafik-Kenndaten: Format TIFF-LZW/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.



Bitte flachen Sie die Schichten ab (außer bei beleuchteten Paneelen).



Bitte beachten Sie, dass die Paneele auf Grund des bogenförmigen Rahmens unterschiedliche Breiten haben.

Bitte geben Sie immer an, ob die Grafik den vorderen oder hinteren Paneel betrifft.

Es wird angenommen, dass der Innen-Paneel der von der Seite der Bogens r-50 ist.
